

Detailauswertung: Tabellen und Diagramme für Burgenland

1 Workshops

Tabelle 1 *Teilnahme an den Workshops*

	Ernährung in der Schwangerschaft	Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder
Anzahl Workshops	15	16	7
davon Kurzworkshops	0	0	0
Anzahl BesucherInnen	138	99	67
Ø Anzahl BesucherInnen pro Workshop	9	6	10

Tabelle 2 *Zeitraum der Umsetzung der Workshops*

	erster Workshop	letzter Workshop
Ernährung in der Schwangerschaft	2016-01-26	2016-11-15
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	2016-02-01	2016-12-14
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	2016-10-25	2016-12-13

2 Beschreibung der TeilnehmerInnen

Tabelle 3 *Besucherstatus*

	n	Mütter	Väter	Interessierte	keine Angabe
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99	77 (78 %)	13 (13 %)	8 (8 %)	1 (1 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	58 (87 %)	2 (3 %)	7 (10 %)	0 (0 %)

Tabelle 4 *Alter der TeilnehmerInnen in Jahren*

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Ernährung in der Schwangerschaft (nur Schwangere)	119 (1)	31,5 ± 4,9 (31)	22 – 50
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99 (0)	33 ± 6,6 (32)	23 – 58
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67 (0)	34,2 ± 6,9 (33)	20 – 59

Tabelle 5 *Alter der TeilnehmerInnen nach Besucherstatus (Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter)*

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Mütter	77 (0)	31,8 ± 4,4 (31)	23 – 46
Väter	13 (0)	33,1 ± 3,8 (32)	28 – 40
Interessierte	8 (0)	44,8 ± 13,8 (52)	23 – 58

Tabelle 6 *Alter der TeilnehmerInnen nach Besucherstatus (Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder)*

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Mütter	58 (0)	33,4 ± 4,3 (32,5)	25 – 45
Väter	2 (0)	36,5 ± 3,5 (36,5)	34 – 39
Interessierte	7 (0)	40 ± 17,4 (51)	20 – 59

Tabelle 7 *Staatsangehörigkeit*

	n	Österreich	andere*	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	138	119 (86 %)	10 (7 %)	9 (7 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99	94 (95 %)	5 (5 %)	0 (0 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	65 (97 %)	1 (1 %)	1 (1 %)

*Andere Staatsbürgerschaften (wenn angegeben):

Ernährung in der Schwangerschaft

Ungarn (5), Deutschland (2), Slowakei (2), Bosnien (1)

Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter

Ungarn (4), Polen (1)

Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder Deutschland (1)

Abbildung 1 *Höchste abgeschlossene Schulbildung*





Abbildung 2 Versicherungsträger



*Andere Versicherungsträger (wenn angegeben):

Ernährung in der Schwangerschaft

AOK (1), KFA (1)

3 Fragen zu Größe und Gewicht der TeilnehmerInnen (Ernährung in der Schwangerschaft)

Tabelle 8 Größe, Gewicht und BMI der schwangeren Teilnehmerinnen

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Größe [m]	110 (10)	1,66 ± 0,06 (1,65)	1,44 – 1,8
Gewicht zum Zeitpunkt des Workshops [kg]	104 (16)	68,4 ± 13,8 (65)	44 – 118
Gewicht vor der Schwangerschaft [kg]	105 (15)	63,3 ± 13,5 (59)	43 – 117
BMI vor der Schwangerschaft [kg/m ²]	105 (15)	22,9 ± 4,6 (21,5)	16,8 – 41,5

Unter Berücksichtigung der Schwangerschaftswoche ergab sich für die Teilnehmerinnen folgender Gewichtsverlauf:

Abbildung 3 Gewichtszunahme (n = 101)




Tabelle 9 BMI-Kategorien der Teilnehmerinnen vor der Schwangerschaft

	n	Unter- gewicht	Normal- gewicht	Über- gewicht	Adi- positas	keine Angabe
BMI (Kategorie)	120	8 (7 %)	72 (60 %)	16 (13 %)	9 (8 %)	15 (12 %)

Tabelle 10 Anzahl der Schwangerschaften

	n	1	2	3	4	keine Angabe
Anzahl der Schwangerschaften	120	96 (80 %)	6 (5 %)	2 (2 %)	2 (2 %)	14 (12 %)

Tabelle 11 Schwangerschaftswoche der Teilnehmerinnen

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Schwangerschaftswoche	109 (11)	20,6 ± 7,5 (19)	7 – 37

Tabelle 12 Absicht zu stillen

	n	ja	nein	keine Angabe
Absicht zu stillen	120	103 (86 %)	6 (5 %)	11 (9 %)

4 Fragen zum Stillen bzw. zur Beikosteinführung (Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter)

Tabelle 13 Einführung der Beikost bzw. Absicht zu stillen

	n	ja	nein	keine Angabe
Kind bereits geboren	99	39 (39 %)	57 (58 %)	3 (3 %)
davon gestillt	39	34 (87 %)	5 (13 %)	0 (0 %)
davon Beikost bereits eingeführt	39	13 (33 %)	26 (67 %)	0 (0 %)
Kind nicht geboren: Absicht zu stillen	57	57 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Alter des geborenen Kindes

Das Geburtsdatum der Kinder der TeilnehmerInnen lag zwischen dem 28.06.2015 und dem 25.09.2016.

Tabelle 14 Alter des Kindes zum Zeitpunkt des Workshops bzw. bei Einführung der Beikost

Alter des Kindes	n (missing)	MW \pm SD (MD)	Min – Max
zum Zeitpunkt des Workshops [in Monaten]	39 (0)	4,1 \pm 1,6 (4)	2 – 8
bei Einführung der Beikost [in Lebenswochen]	13 (0)	20,8 \pm 2,2 (21)	17 – 24

5 Beschreibung des Kindes (Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder)

Tabelle 15 Geschlecht der Kinder

	n	weiblich	männlich	keine Angabe
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	31 (46 %)	27 (40 %)	9 (13 %)

Tabelle 16 *Alter, Größe und Gewicht der Kinder*

	n (missing)	MW ± SD (MD)	Min – Max
Alter des Kindes [Monate]	62 (5)	17,1 ± 6,9 (16)	5 – 48
Größe des Kindes [cm]	50 (17)	80,4 ± 8 (79,5)	62 – 110
Gewicht des Kindes [kg]	60 (7)	10,3 ± 1,8 (10)	6,5 – 17

Tabelle 17 *BMI-Kategorien der Kinder*

	n	Unter- gewicht	Normal- gewicht	Über- gewicht	keine Angabe
BMI gesamt	58	12 (21 %)	31 (53 %)	3 (5 %)	12 (21 %)
BMI Mädchen	31	7 (23 %)	16 (52 %)	2 (6 %)	6 (19 %)
BMI Jungen	27	5 (19 %)	15 (56 %)	1 (4 %)	6 (22 %)

6 Sicherung der Qualität der Maßnahme während der Umsetzung (Zufriedenheitsbewertung)

Tabelle 18 *Werbung für den Workshop (Mehrfachnennungen)*

	Ernährung in der Schwanger-schaft (n = 138)	Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 99)	Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 67)
GKK Ambulatorium, MuKiPa- Stelle	8,7 %	13,1 %	3 %
Kinderarzt, -ärztin bzw. Gynäkologe, Gynäkologin	22,5 %	4 %	3 %
Apotheke	0 %	1 %	0 %
AllgemeinmedizinerIn	4,3 %	7,1 %	4,5 %
Homepage GKK	15,9 %	18,2 %	1,5 %
Facebook	0 %	0 %	9 %
www.richtigessenvonanfangan.at	4,3 %	8,1 %	3 %
andere Internetseite	1,4 %	0 %	0 %
Zeitschrift GKK	10,1 %	10,1 %	25,4 %
Aussendung GKK	5,1 %	11,1 %	6 %
FreundInnen, Familie	20,3 %	30,3 %	19,4 %
Sonstige*	22,5 %	32,3 %	35,8 %

*) Sonstige Quellen für den Workshop (wenn angegeben):

Ernährung in der Schwangerschaft

Zeitung (19): Bezirksblatt (14), Zeitung (3), AK Zeitung, Flyer beim Hausarzt (1), Wochenzeitung (1);
Infomaterial (4): Flyer bei Hausärztin (1), Flyer in Schule (1), Folder beim Hausarzt (1), Plakat beim Hausarzt (1);
Arbeitsumfeld (3): Arbeit (1), Arbeitskollegen (1), GKK Arbeitgeber (1);
Krankenhaus/Hebamme/Arzt (3): KH Eisenstadt (2), Hebamme (1);

Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter

Zeitung (18): Bezirksblatt (15), BVZ Zeitung (1), Frauenärztin, Bezirksblatt (1), Zeitung (1);
Krankenhaus/Hebamme/Arzt (9): Frauenarzt/-ärztin (6), Hebamme (1), KH Eisenstadt (1), Krankenhaus (1);
Arbeitsumfeld (1): Beruf (1);
Elterngruppe (1): EBZ Hartberg (1);
Infomaterial (1): Folder erhalten (1);
Sonstiges (1): Gemeinde Zurndorf (1);
Workshop/Seminar (1): Vortrag "Richtige Ernährung in der Schwangerschaft" (1);

Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder

Zeitung (18): Bezirksblatt (11), Zeitung (5), BVZ, BRO Artikel (1), lokale Zeitung Inserat (1);
Kinderbetreuung (4): Kindergarten (2), Kinderkrippe (2);
Infomaterial (1): Aushang Kindergarten (1);
Workshop/Seminar (1): Info vom 1. WS (1);

Tabelle 19 Zufriedenheit mit dem Workshop insgesamt

	n	zufrieden	eher zufrieden	eher nicht zufrieden	nicht zufrieden	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	138	120 (87 %)	13 (9 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	5 (4 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99	83 (84 %)	13 (13 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	3 (3 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	53 (79 %)	10 (15 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	4 (6 %)

Tabelle 20 Zufriedenheit mit den Workshop-Inhalten

	n	zufrieden	eher zufrieden	eher nicht zufrieden	nicht zufrieden	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	138	119 (86 %)	15 (11 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	4 (3 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99	85 (86 %)	10 (10 %)	1 (1 %)	0 (0 %)	3 (3 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	58 (87 %)	6 (9 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	3 (4 %)

Tabelle 21 *Zufriedenheit mit den TrainerInnen*

	n	zufrieden	eher zufrieden	eher nicht zufrieden	nicht zufrieden	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	138	127 (92 %)	7 (5 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	4 (3 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99	89 (90 %)	7 (7 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	3 (3 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	61 (91 %)	4 (6 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	2 (3 %)

Tabelle 22 *Zufriedenheit mit dem organisatorischen Ablauf*

	n	zufrieden	eher zufrieden	eher nicht zufrieden	nicht zufrieden	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	138	119 (86 %)	16 (12 %)	3 (2 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99	84 (85 %)	11 (11 %)	1 (1 %)	0 (0 %)	3 (3 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	46 (69 %)	16 (24 %)	1 (1 %)	0 (0 %)	4 (6 %)

Tabelle 23 *Praxisnahe Tipps zur Umsetzung der Ernährungsempfehlungen im Alltag*

	n	stimmen völlig zu	stimmen eher zu	stimmen eher nicht zu	stimmen nicht zu	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	138	105 (76 %)	30 (22 %)	1 (1 %)	0 (0 %)	2 (1 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99	71 (72 %)	24 (24 %)	1 (1 %)	0 (0 %)	3 (3 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	44 (66 %)	20 (30 %)	2 (3 %)	0 (0 %)	1 (1 %)

Tabelle 24 Zuversicht, die gehörten Inhalte und Empfehlungen umsetzen zu können

	n	stimmen völlig zu	stimmen eher zu	stimmen eher nicht zu	stimmen nicht zu	keine Angabe
Ernährung in der Schwangerschaft	138	82 (59 %)	49 (36 %)	3 (2 %)	0 (0 %)	4 (3 %)
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99	66 (67 %)	30 (30 %)	1 (1 %)	0 (0 %)	2 (2 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	36 (54 %)	27 (40 %)	3 (4 %)	0 (0 %)	1 (1 %)

7 Informationsbeschaffung zum Thema 'Ernährung des Kindes'

Tabelle 25 Quelle der Ernährungsinformation

	Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 99)	Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 67)
Familie, FreundInnen	68,7 %	70,1 %
Kinderarzt, -ärztin	38,4 %	44,8 %
Broschüre: Babys erstes Löffelchen/Jetzt ess ich mit den Großen	39,4 %	9 %
Bücher, Zeitschriften	45,5 %	71,6 %
Internet	51,5 %	50,7 %
Hebamme oder Kinderkrankenschwester/-pfleger	38,4 %	–
StillberaterIn oder Stillgruppe	18,2 %	–
Kinderbetreuung (Tagesmutter, Krippen, ...)	–	7,5 %
AllgemeinmedizinerIn	–	6 %
Sonstige*	1 %	3 %

*) Sonstige Quellen der Ernährungsinformation (wenn angegeben):

Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder

Hebamme (1): Hebamme (1);


Tabelle 26 Bekanntheit der Broschüre 'Babys erstes Löffelchen' bzw. 'Jetzt ess ich mit den Großen'

	n	ja	nein	keine Angabe
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	99	41 (41 %)	53 (54 %)	5 (5 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	67	9 (13 %)	58 (87 %)	0 (0 %)

Tabelle 27 Sind die Informationen der Broschüre 'Babys erstes Löffelchen' bzw. 'Jetzt ess ich mit den Großen' hilfreich?

	n	ja	nein	keine Angabe
Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter	41	35 (85 %)	1 (2 %)	5 (12 %)
Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder	9	8 (89 %)	1 (11 %)	0 (0 %)

Abbildung 4 Interessante Themen für TeilnehmerInnen beim Workshop Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 67) (Mehrfachnennungen)



8 Kennwerte

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die berechneten Kennwerte (Mittelwert bzw. Median) unter Angabe der Bandbreite (Min – Max) für Österreich und Burgenland. Das in Klammer angegebene n meint die Anzahl der GesamtteilnehmerInnen ohne Berücksichtigung der fehlenden Werte. In der letzten Spalte wurde die Differenz (gerundet) zwischen Gesamtmittelwert bzw. Gesamtmedian (Österreich) und Bundeslandmittelwert bzw. Bundeslandmedian (Burgenland) ermittelt.

Ernährung in der Schwangerschaft

Tabelle 28 Kennwerte aus dem Workshop 'Ernährung in der Schwangerschaft'

	Österreich (n = 1591)	Burgenland (n = 138)	
Inhalte	MW (Max – Min)	MW (Max – Min)	Differenz
Alter der TeilnehmerInnen [Jahre]	31 (52 – 15)	31 (50 – 22)	0
Schwangerschaftswoche	20 (39 – 0)	21 (37 – 7)	1
Anzahl Schwangerschaften	1 (6 – 0)	1 (4 – 1)	0
Größe [Meter]	1,67 (1,86 – 1,44)	1,66 (1,8 – 1,44)	0
Gewicht [kg]	68,5 (146 – 44)	68,3 (118 – 44)	0
Gewicht vor Schwangerschaft [kg]	64,1 (138 – 40)	63,3 (117 – 43)	-1
BMI vor Schwangerschaft [kg/m ²]	22,9 (50,3 – 15,6)	22,9 (41,5 – 16,8)	0
Inhalte	MD (Max – Min)	MD (Max – Min)	Differenz
Zufriedenheit insgesamt ¹	1 (4 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit TrainerIn ¹	1 (4 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshop ¹	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf ¹	1 (4 – 1)	1 (3 – 1)	0
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps ²	1 (3 – 1)	1 (3 – 1)	0
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können ²	1 (3 – 1)	1 (3 – 1)	0

1 (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden

2 (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu

Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter

Tabelle 29 Kennwerte aus dem Workshop 'Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter'

	Österreich (n = 3321)	Burgenland (n = 99)	
Inhalte	MW (Max – Min)	MW (Max – Min)	Differenz
Alter der TeilnehmerInnen [Jahre]	32 (64 – 17)	33 (58 – 23)	1
Alter des Kindes [Monate]	4,3 (174 – 0)	4,1 (8 – 2)	0
Alter des Kindes bei Beikosteinführung [Wochen]	20,1 (39 – 1)	20,8 (24 – 17)	1
Inhalte	MD (Max – Min)	MD (Max – Min)	Differenz
Zufriedenheit insgesamt ¹	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit TrainerIn ¹	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshop ¹	1 (3 – 1)	1 (3 – 1)	0
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf ¹	1 (4 – 1)	1 (3 – 1)	0
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps ²	1 (3 – 1)	1 (3 – 1)	0
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können ²	1 (4 – 1)	1 (3 – 1)	0

1 (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden

2 (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu

Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder

Tabelle 30 Kennwerte aus dem Workshop 'Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder'

	Österreich (n = 1159)	Burgenland (n = 67)	
Inhalte	MW (Max – Min)	MW (Max – Min)	Differenz
Alter der TeilnehmerInnen [Jahre]	33 (73 – 20)	34 (59 – 20)	1
Alter des Kindes [Monate]	14,7 (84 – 1)	17,1 (48 – 5)	2
Größe des Kindes [cm]	78,5 (130 – 53)	80,4 (110 – 62)	2

	Österreich (n = 1159)	Burgenland (n = 67)	
Gewicht des Kindes [kg]	9,9 (22 – 3,8)	10,3 (17 – 6,5)	0
Inhalte	MD (Max – Min)	MD (Max – Min)	Differenz
Zufriedenheit insgesamt ¹	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit TrainerIn ¹	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit Inhalten des Ernährungsworkshop ¹	1 (3 – 1)	1 (2 – 1)	0
Zufriedenheit mit organisatorischem Ablauf ¹	1 (3 – 1)	1 (3 – 1)	0
Der Workshop enthielt praxisnahe Tipps ²	1 (4 – 1)	1 (3 – 1)	0
Zuversicht, Inhalte und Empfehlungen des Workshops umsetzen zu können ²	1 (4 – 1)	1 (3 – 1)	0

1 (1) zufrieden, (2) eher zufrieden, (3) eher nicht zufrieden, (4) nicht zufrieden

2 (1) stimme völlig zu, (2) stimme eher zu, (3) stimme eher nicht zu, (4) stimme nicht zu

9 Änderungsvorschläge, Wünsche und Anmerkungen

Kommentare zum Workshop: Ernährung in der Schwangerschaft (n = 16)

Kategorie	Anzahl	Anmerkung
Lob/Dank	5	Danke für die interessanten, wichtigen Infos!
		Danke!
		Danke! toller Vortrag!
		Sehr gut und lebensnahe vorgetragen!
		alles perfekt
Dauer/Zeit	4	Beginn etwas früher - 19 Uhr zu spät - Abendessen
		Vortrag etwas zu lange, sonst inforeich; Handout hilfreich
		etwas zu lange
		mehr Pausen, längerer Workshop
Wochengeld	2	In Kombi mit Wochengeld-Vortrag zu langatmig
		Kind kommt Mitte März - Kinderbetreuungsgeld NEU ohne Infos bzw. "Alte Infos".
mehr Praxis	2	Rezeptideen, Vorschläge für Frühstück, Mittag und Abendessen
		Rezeptvorschläge für zu Hause

Kategorie	Anzahl	Anmerkung
Änderungsvorschläge	2	Gendern bei Formular nicht notwendig; Plural spricht beide Geschlechter an - erschwert Lesen, zerstört Sprache!
		bewegter Workshop? 3 Stunden nur sitzen-besser-Pausen Gruppenarbeiten-Merkfähigkeit höher-lebendiger Workshop!
mehr Infos	1	viel mehr auf Unverträglichkeiten in Schwangerschaft eingehen

Kommentare zum Workshop: Ernährung in der Stillzeit und im Beikostalter (n = 9)

Kategorie	Anzahl	Anmerkung
Lob/Dank	7	Es war für mich sehr umfangreich und informativ. Sehr kompetente und vor allem nette Kursleiterin.
		Hat mir viel besser gefallen als der 1. Workshop
		Herzlichen Dank für die vielen Tipps !
		Sehr gut Danke! Sehr interessant!
		Sehr praxisorientierter Workshop mit vielen Erfahrungen der Betreuerin.
		sehr interessant, hilfreich und informativ
		war sehr informativ und praxistauglich
Dauer/Zeit	1	Uhrzeit! Viel zu spät
Unterlagen	1	Bitte größere Schrift bei den Unterlagen verwenden!

Kommentare zum Workshop: Ernährung für ein- bis dreijährige Kinder (n = 23)

Kategorie	Anzahl	Anmerkung
Dauer/Zeit	17	etwas mehr Zeit (2)
		mehr Zeit einplanen (2)
		Inhalte auf 2 Tage verteilen
		Zeit für Diätologen viel zu kurz, hätte für einen Workshop gereicht, Örtlichkeit mäßig ideal - etwas zu eng (Villa Martine)
		Zeiteinteilung - gegen Ende sehr schnell
		größerer zeitlicher Rahmen
		könnte länger dauern
		könnte länger dauern - Zeitnot
		leider zu wenig Zeit

Kategorie	Anzahl	Anmerkung
		mehr Zeit einplanen, 1,5 Stunden sind zu wenig!
		mehr Zeit für das Ernährungsthema
		mehr Zeit wäre toll gewesen, damit noch mehr auf indiv. Situation-Kindeseigenheiten eingegangen werden hätte können
		mehr Zeit zum Austausch, tolle Vortragende, alle sehr interessiert, aber die Zeit wurde knapp
		wenn mehr als 8-10 TN sind event. einen ganzen WS einplanen, Vortragenden nach 1 1/2 Stunden erst bei der Hälfte. Schade, dass die Zeit zu kurz wurde, denn es war sehr interessant und wir haben viele praktische Bsp. besprochen.
		zu wenig Zeit
Lob/Dank	4	alles super!!
		hat alles gepasst - Danke!
		sehr nette Vortragende, sehr viele Informationszetteln, gut ausgearbeitet
		sehr praxisnah, Alltags-Tipps- super
Unterlagen	1	Zusammenfassung von Power-Point bitte größere Schrift - kompetente, praxisnahe Vortragende, sehr viel Infos zum Mitnehmen
mehr Infos	1	mehr Infos zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten - Alternativen